

Puertas mecanizadas en Block

Le ofrecemos la posibilidadde mecanizar en block a medida cualquier modelo de puerta en el acabado que desee.



Puertas lacadas



Medidas: ALTO: 211 CM PARA CORTAR A 203 CM / ANCHOS: 42.5 / 60 / 62.5 / 70 / 72.5 / 80 / 82.5

Puertas lacadas MARA










Puertas lacadas





Puertas lacadas



Puertas de interior · MADERA





LISA LAMINADO





LISA LAMINADO



Medidas: ALTO: 211 CM PARA CORTAR A 203 CM ANCHOS: 42,5 / 60,5 / 62,5 / 67,5 / 70,5 / 72,5 / 80,5 / 82,5 (NO TODOS LOS MODELOS ESTÁN EN TODAS LAS MEDIDAS, CONSULTAR)

Puertas de interior · MADERA

LISATRAVÉS



3VLL T



Maderas HAYA VAPORIZADA CEDRO **ROBLE** WENGE ROBLE DECAPÉ

MAPIT



MAPIT3V

MAPIT4V

Maderas HAYA VAPORIZADA CEDRO
ROBLE
WENGE
ROBLE DECAPÉ
ROBLE GRIS

DECOT



DECO T 4V



Maderas HAYA VAPORIZADA

DECO NT Greca en negro





Maderas CEDRO

Puertas de interior · MADERA

MARA



MARA 3V MARA 4V

Maderas HAYA VAPORIZADA CEDRO

CALA



Medidas: ALTO: 211 CM PARA CORTAR A 203 CM ANCHOS: 42.5 / 60.5 / 62.5 / 67.5 / 70.5 / 72.5 / 80.5 / 82.5 (NO TODOS LOS MODELOS ESTÁN EN TODAS LAS MEDIDAS, CONSULTAR)

DECO





Maderas HAYA VAPORIZADA

T-500





T-500 4V

Puertas de estilo



21 SAPELY ROBLE



28V SAPELY ROBLE



SAPELY ROBLE



SAPELY ROBLE



SAPELY ROBLE



58V SAPELY ROBLE



72 SAPELY ROBLE S. RAMEADO



76V SAPELY ROBLE S. RAMEADO



52 SAPELY ROBLE CEDRO S. RAMEADO PINO



SAPELY ROBLE CEDRO S. RAMEADO PINO



52 TM SAPELY ROBLE S. RAMEADO CEDRO



56V TM SAPELY ROBLE S. RAMEADO CEDRO



72 TM ROBLE S. RAMEADO CEDRO HAYA VAPORIZADA



76V TM ROBLE S. RAMEADO CEDRO HAYA VAPORIZADA



52 I TM ROBLE CEDRO S. RAMEADO

Puertas Acorazadas Panelables Dierre



Las puertas acorazadas son el máximo exponente en seguridad para su hogar, están fabricadas en acero galvanizado mono chapa y reforzadas por tres omegas verticales, son panelables por ambas caras indistintamente para conseguir la similitud con resto de las puertas de su hogar.






SPARTA 5 Clase 3

- Marco y puerta de AceroElectrocincado - 5 puntos de anclaje laterales y 1 superior - Ambas caras panelables -Cilindro de seguridad anti bumping -Bisagra con 4 Bulones antipalanca -Limitador de apertura - Bisagra regulable en altura - Cilindro y cerradura anti taladro - Cortaviento automático inferior - Aislamiento acústico de 35 dB.









ASSO 10 Clase 3

- Marco y puerta deAceroElectrocincado
- 10 puntos de anclaje laterales
- Ambas caras panelables
- Cilindro de seguridad NEW POWER anti bumping
- Bisagra **Bulones** antipalanca - Limitador apertura - Bisagra regulable en altura - Cilindro y cerradura anti taladro - Cortaviento automático inferior - Aislamiento acústico de 35 dB.

Puertas blindadas, técnicas RF/30-60-90, acústicas











Podemos fabricar blindadas con todos los modelos de puerta que aparecen en este catálogo.

Puertas de entrada de madera maciza



15 FLANDES MELIS



FLANDES MELIS



18 FLANDES MELIS



11 FLANDES MELIS



110 FLANDES IROKO MELIS



102 FLANDES (hueca)



108 FLANDES MELIS



2 FLANDES MELIS



3 FLANDES MELIS



8 FLANDES MELIS


Marcos



MARCO N°3 /110/112



MARCO Nº2 110



Carpintería de exterior

Ventanas







Ventanas de madera maciza a medida con porticones o sin

Balconeras





Balconerasdemaderamacizaamedida con porticones o sin

Puertas de persiana





Puertas de persiana de madera maciza con lama abierta o cerrada, practicable o fija





Puertas raso muro FLC44

La puerta rasomuro **Filo44** es una puerta abatible que queda enrasada con la pared ya sea de pladur o enyesada quedando totalmente integrada con la pared.

El marco está construido en aluminio extruido permitiendo la fijación en todo tipo de paredes, las bisagras son ocultas para que una vez cerrada la puerta no se vean. El picaporte es magnético para un ajuste suave y silencioso.







Armazones raso muro Techzero

ElArmazones rasomuro **TechZero** es lasolución de **Scrigno** para integrar una puerta corredera en una pared con un acabado minimalista, casi pasando desapercibida.

Desarrollado con tecnología **Scrignotech**, la **Techzero** introduce nuevos conceptos tanto en el producto, así como en la instalación, los perfiles de aluminio permiten una perfecta instalación, evitando imperfecciones y grietas, está disponible en las versiones para pared de pladur y enyesada en los espesores de paredes principales.

El sistema de deslizamiento tiene una garantía de 10 años y cuenta con una capacidad de carga total de 120 kg.


Armazones **New Space Dierre** para yeso o pladur

decoraciones y relieves.

Los Armazones **New Space** de **Dierre** para puerta corredera optimizan el espacio quesepierde con las puertas abatibles.

Las puertas se deslizan suavemente hacia dentro y hacia fuera de la pared ganando un espacio que antes era inútil. Gracias a la robusta estructura de acero galvanizado el armazón queda se insertado en su tabique de ladrillo o pladur de forma consistente.

Una solución que ofrece nuevas posibilidades de decoración, disponible para todo tipo de puertas: modernas o clásicas, con una o dos hojas, lisas o con



Panel decorativo alistonado acústico



Con el Panel decorativo alistonadoacústico, ademásdedecorarsusparedes, las dotará de un aislamiento acústico con una absorción clase B.



Paneles decorativos y complementos

ORAC®

Los paneles decorativos **Orac** sonperfectos paracubrir paredes completas oamedia altura en entornos exigentes. Los ornamentos de **Orac Decor** están fabricados de poliuretano de alta calidad, son resistentes, ligeros y fáciles de instalar. A parte de paneles, dispone una gran variedad de perfiles, cornisas y zócalos que te ayudarán a decorar cada rincón de tu hogar.



Purefloor 7 7 mm







Doméstico Intensivo Comercial moderado (EN 13329)





Protección antiestática (EN 14041/ EN 13501)









07D Haya 3.1 7



12X Roble Bolonia 7



14X Roble Namibe 7



21T Roble Perla 7



29T Roble Tobacco 7



29X Roble Siroco 7



56H Roble 3.3 7



76Y Roble Alpes 7



76Z Roble Lobios 7



9MN Roble 1.2 7





^{8 mm} Purefloor 8











25U Roble River 8



38U Roble Troya 8



40X Roble Sarela 8









45Y Roble Cartago 8



49X Nogal Majestic 8



50X Roble Pausa 8



42X Roble Glaciar 8

563B Roble Umbría 8



564B Roble Loira 8



566B Roble Ámbar 8



567B Roble Bern 8



568B Roble Dalia 8



569B Roble Gala 8



571B Roble Eneas 8

Original







Doméstico Intensivo Comercial moderado (EN 13329)





Protección antiestática (EN 14041/ EN 13501)











Sistema Clic Tecnología protegida



Reacción al fuego Bfl-S1 (EN 14041/ EN 13501)



Apto para baños y cocinas



21P Roble Columbia con bisel 4V o sin bisel



79N Roble Glamour con bisel 4V o sin bisel



80N Roble Retro con bisel 4V o sin bisel



Instalación de 9x9 sin perfiles



Hidroprotect HDF alta estabilidad dimensional



Baja emisión de formaldehído



88N Roble Taupe con bisel 4V o sin bisel



31X Bobla Obelingueel




87N Roble Vintage con bisel 4V o sin bisel











16X Roble Jasper

18X Teka Tasmanian

22P Roble Paramount









24T Roble Serrado

48T Pino Lofoten









52X Roble Egeo

64T Roble Olimpo

7 6N Roble Bromo

77N Roble Titanio





78C Jatoba Amazonas



78N Roble Chic



81N Nogal Siddhartha



86N Garapa



89N Roble Calcic



94E Haya Clara



99E Maderas Drift



322B Roble Magari



323B Roble Crescendo



324B Nogal Minueto



342B Roble Polka



353B Roble Sonata

Tecnologíalura

Las colecciones de **Finthore** cnología cumplen per las máximas garantías de calidad, durabilidad y buena conservación. Esta tecnología aúna las ventajas de un tablero de gran calidad con un bajo hinchamiento (< 8%) y una gran estabilidad dimensional, un sistema clic hermético que junto al sellado de cantos convierten estos suelos en una solución de total confianza. Además, el poro está sincronizado con la veta para darle una apariencia más natural.

Evolve 1331 x 194 x 8 mm 12 1331 x 194 x12 mm Supreme 1310 x 240 x 8 Style mm 1310 x 132 x 8 XL mm 1780 x 246 x10 mm









HDF bajo hinchamiento (<8%)



Doméstico Intensivo Comercial moderado (EN 13329)



Reacción al fuego Bfl-s1 (EN 14041/ EN 13501)



Protección antiestática (EN 14041/ EN 13501)



Sellado de cantos



Baja emisión de formaldehido



Instalación de12x12 m 144 m2 sin perfiles



Apto para baños y cocinas



Sistema Click Tecnología protegida



8 mm

Evolve



0AM Roble Arles Oscuro



1AM Roble Wexford Natural



2AM Roble Arles Natural



2AN Roble Wexford Tostado



3AN Roble Kalmar Gris



7AK Roble Kalas Arena 12 Sv Top



8AK Roble Kalas Albar



9AK Roble Kalas Bruno







9AL Roble Kalmar Blanco



23W Belle Epoque Invierno



36X Roble Twilight



69X Microcemento



312B Roble Kalas Noz



313B Roble Kalas Pardo



336B Roble Fado Gavia



339B Roble Fado Sotavento



341B Roble Fado Tavira



343B Roble Fado Brisa



352B Roble Kalmar Esencia



361B Roble Viena Dorado









2AN Roble Wexford Tostado



3AN Roble Kalmar Gris



8AK Roble Kalas Albar 12 Sv Top



36X Roble Twilight



312B Roble Kalas Noz



313B Roble Kalas Pardo



336B Roble Fado Gavia



339B Roble Fado Sotavento



343B Roble Fado Brisa



352B Roble Kalmar Esencia



361B Roble Viena Dorado















70U Fresno Tango Santorini 37S Roble Gaia Dolomites 38S Roble Gaia Victoria

39S Roble Gaia Dalmata







43U Fresno Tango Etna



45U Fresno Tango Alsace 51X Roble Paradise





9AP Espiga Orleans



281B Espiga Dijon




282B Espiga Nantes





Las colecciones Supreme y Style son combinables entre si, disponemos de 4 colores que al combinar las 2 colecciones se consigue un efecto más natural y realista.



Colores combinables Supreme y Style



con bisel 4V o sin bisel



3AK Roble Selena Tostado 9AJ Roble Selena Dorado con bisel 4V o sin bisel



5AK Roble Selena Crudo



283b Roble Selena Sable



25Y Roble Quercus



81D Merbau Clasico



89H Roble Soberano Plata 95n Roble Breno







1ak Roble Eyre Vainilla con micro bisel 4V



2al Roble Eyre Beige con micro bisel 4V





6aj Roble Eyre Cafe con micro bisel 4V



8aj Roble Eyre Miel con micro bisel 4V



micro bisel 4V



279b Roble Eyre Gris con 365b Roble Vera Claridad con micro bisel 4V



366b Roble Vera Dulzura con micro bisel 4V



367b Roble Vera Legado con micro bisel 4V



368b Roble Vera Homenaje 369b Roble Vera Siglo con micro bisel 4V



con micro bisel 4V





Garantía comercial 10 años



Garantía particular Lifetime



Sistema de clic Allround-Click System



Protección contra el hinchamiento



Resistente al agua 1h



Roble Espiga Loire Miel



Roble Espiga Loire Beige



Roble Espiga Loire Gris

8 mm TRENDTIME 3



Aspecto y tacto auténticos



Apto para la instalación sobre sistemas de calefacción por suelo radiante



Antiestático



Resistencia a micro arañazos



Clase 23 uso doméstico



Clase 32 uso comercial



Roble Espiga Skyline Gris Perla con bisel 4V



Roble Espiga Studioline Lijado con bisel 4V



Roble Espiga Studioline Natur con bisel 4V

TRENDTIME

8 mm



PARADOR





Garantía particular Lifetime



Sistema de clic Allround-Click System



Protección contra el hinchamiento



1371172 Roble Leñador Estrutura con bisel 4V



1371173 Roble Castell Calizo con bisel 4V



1567466 Roble Mistral Gris con bisel 4V



Resistente al agua 48h



Aspecto y tacto auténticos



Apto para la instalación sobre sistemas de

calefacción por suelo



1567467 Roble Avant Lijado con bisel 4V



1567468 Roble Nova Calizo con bisel 4V



1567469 Roble Nova Claro con bisel 4V



M L

NK 33

Antiestático

radiante



Clase de uso 33



1567470 Askada Blanco con bisel 4V



1567472 Roble Valere Oscuro con bisel 4V



1567473 Roble Montana Calizo con bisel 4V



1601102 Roble Studioline Natur con bisel 4V




1 744708 Roble Studioline Miel con bisel 4V

FLINT



Los 8 colores **CONNECT** tiene su igual en la colección **HI-FLOOR** ya que están pensadas para combinar su instalación, la idea es instalar **HI-FLOOR** 100% resistente al agua en las estancias húmedas como baño y cocina, mientras el **CONNECT** es perfecto para el resto de estancias. Disponemos de una junta de unión específica para conectar las 2 colecciones.





LONG LIFE







204 Roble Spark

ANTI-SCRATCH







230 Roble Victorian

HI-FLOOR^{5,4 mm}







201 Roble Forest



203 Rustic Oak



204 Roble Spark



205 Roble Wild



206 Roble Natural



207 Roble Zen



208 Roble Ancient



209 Roble Fine



210 Roble Sawed Gray



211 Roble Serene



212 Roble Glimmer



214 Roble Cannelle





5,4 mm HI-FLOOR









215 Roble Amber

217 Roble Ice Wood

218 Roble Classic









227 Roble National

229 Roble Oregon White

230 Roble Victorian







301 Argent Elm

802 Splinted Beech

901 Loft Cement













Clasificación EN429 33/42



Solidez de color a la luz ISO105 B02



Resistencia al deslizamiento DIN 51130





Comportamiento al fuego EN 13501-1



Aislamiento acústico ISO 717-2



Garantía uso domestico 20 años













Everest

London

Patagonia

Amsterdam







Teide



Vancouver



Vienna









Clasificación EN429 33/42



Solidez de color a la luz ISO105 B02



Resistencia al deslizamiento DIN 51130







Aislamiento acústico ISO 717-2







R oble Castle



R oble Desert



Roble Florida



Roble Italian



Roble Majestic



Roble Mystic



Roble Sand



Roble Sutton



Roble Toasted



Savannah

Parquet Flotante de Madera Maciza



Roble 3L



Haya Vaporizada 3L



Jatoba 3L



Merbau 3L



Nogal Africano 2L



Haya Vaporizada 2L



Roble Rústico 1L 20 cm con bisel 4V



Roble Rústico 1L



2V



Roble Blanco 1L con bisel Roble Rústico 1L 14cm con bisel 2V



Roble Rústico Chocolate 1L con bisel 4V



Roble Rústico Fume 1L con bisel 4V

Complementos para el Parquet



Junta de dilatación en MDF



Junta de dilatación en Aluminio



Junta de dilatación en acero



Junta de transición en MDF



Junta de transición en Aluminio



Junta de transición en acero



Zócalo en MDF



Zócalo lacado en MDF y PVC



Zócalo lacado con moldura

Peldaños fabricados a medida con lamas de parquet



Mamperlan con vuelta




Manperlan de cantonera



Peldaño con huella y contra huella

MOLDURAS Y BATIENTES RECHAPADOS



MADERAS EN STOCK:

ROBLE, SAPELY, HAYA BLANCA, HAYA VAPORIZADA, CEDRO, CEREZO, SAPELY RAMEADO, NOGAL, ETIMOE, BUBINGA, MAPLE, D.M. CRUDO, LACADO, PRELACADO, MUKALY, WENGE, EMBERO, PINO Y ROBLE DECAPE.

PARADOR





